



MERAL[®]

Badausstattung

2. Ausgabe







Alles im Fluss

Wasser ist in unserem Familienunternehmen Thema seit 1992.

Durch Kontinuität und ständige Weiterentwicklung sind wir zusammen mit unseren Partnern in der Lage, unseren Kunden erstklassige, auf ihre Anforderungen zugeschnittene Produkte zu liefern.


Für eine lange Lebensdauer, hochwertige Anmutung kombiniert mit angenehmer Haptik sind für uns hochwertige und natürliche Materialien die erste Wahl.



Lassen Sie sich von unseren Produkten begeistern und stellen Sie sich Ihre ganz private Wohlfühloase zusammen!



MESSING



MERAL[®]

HOLZ

Unsere Superwerkstoffe

Wir verwenden nur hochwertige Materialien für unsere Produkte – für sehr hohe Qualität und Haltbarkeit.

Mit unserem bewährten Werkstoff „MERAL“ erweitern wir fortlaufend unser Sortiment – immer angepasst an neue Trends und den Wünschen unserer Kunden.

Wir kombinieren angenehme Haptik mit modernem Design in Vollendung.

Unsere ausgeklügelte Zusammensetzung sorgt nicht nur für ein angenehmes Hautgefühl, sondern ist gleichzeitig wärmedämmend, leicht zu reinigen und hoch UV beständig.

Ihr Weg zum Luxusbad.



Wandhalter

Zahnputzbecher
Seifenspender

Kosmetiktuch Box

Aufsatzschale

Ablaufventil

Design-Siphon





Abgestimmtes Bad-Design

Der Tanz der Moleküle der bis ins Detail
zusammenpasst.

Abgestimmte Optik war noch nie so einfach –
sprechen Sie mit Ihrem Fachberater!





Formen-Sprache

Hier passt alles Zusammen – unsere Produktfamilien:






RUND




SOFTEDGE



ECKIG





Farbe – für Ihre Individualität

Viele unserer Produkte sind zusätzlich zu unserer hochwertigen Verchromung auch in matt schwarz, matt weiß und Edelstahloptik gebürstet ab Lager zu Vorzugskonditionen verfügbar.

Zudem bieten wir die Möglichkeit, Sonderfarben nach Ihren ganz individuellen Wünschen zu erstellen.



CHROM



SCHWARZ MATT




EDELSTAHOPTIK
GEBÜRSTET



WEISS MATT

Unsere

Push Down



push down

Produktgruppe ... *für das ganze Bad!*



- einzigartig in Funktion und Design
- flache Ebene im geöffneten Zustand
- wird durch Herunterdrücken des Stopfens verschlossen
- kein nach oben stehender „Pilz“
- leichte Wartung und Reinigung



- keine heraustehende und störende Elemente in der Badewanne
- kein versehentliches Verschließen oder Öffnen



Einzelanfertigungen - in gewünschten Sonderbeschichtungen - jederzeit möglich!



Edelschwarz



ab Seite 14

Edelweiß



ab Seite 26

Edelstahl



ab Seite 30

Aufsatzschalen & Handwaschbecken



ab Seite 34

Waschtischkonsolen aus Echtholz




ab Seite 46

Accessoires



ab Seite 50

Ablauftechnik



ab Seite 60

Zulauftechnik




ab Seite 72

Basics



ab Seite 74



push down



Push Down Ablaufventil – das Original

- + Mit spezieller Druckmechanik – einzigartig in Funktion und Design
- + Spezielle Funktionsweise: bildet eine ebene Fläche im offenen Zustand
- + Massiv aus Messing gefertigt und hochwertig matt schwarz veredelt
- + Stopfen jederzeit ohne Werkzeug entnehmbar
- + Für Waschbecken mit Überlauf. Umrüstbar mit beigelegtem Zubehör auf Permanentablauf für Waschbecken ohne Überlauf
- + Verstellbereich durch zusätzlich erhältliche Gewindeverlängerung(en) um je 32mm erweiterbar
- + 1 1/4 Zoll DN 32
- + Auch als Exzentervariante erhältlich



geöffnet



geschlossen

KC32CLICK-DO-MS

Push Down Ablaufventil

Verstellbereich 5 – 50 mm



Designline Ablauftechnik für Handwaschbecken

+ Massiv aus Messing gefertigt, hochwertig matt schwarz veredelt

+ Leicht zu reinigen



KC32CLICK-S-MS

Push Up Ablaufventil

kompakt, rund

für Waschbecken mit Überlauföffnung

Verstellbereich 15 – 60 mm



KC32PA-S-MS

Permanentablauf

kompakt, rund

ohne Schließmechanismus

Verstellbereich 15 – 60 mm



KC32EX7-02-8-MS

Design Ablauf mit Exzenter

Verstellbereich 35 – 45 mm



KC32EX-DO-MS

Design Ablaufventil mit Exzenter in Push Down Optik

Verstellbereich 35 – 45 mm



Ab- und Überlaufgarnitur

für Badewannen

+ Massiv aus Messing gefertigt und hochwertig schwarz matt veredelt

+ Leicht zu reinigen



KC40BD01-MS

Push Down Ablaufventil
mit Überlauföffnung

1 1/2 Zoll DN 40



KC40BD0-MS

Push Down Ablaufventil
ohne Überlauföffnung

1 1/2 Zoll DN 40



KC40CLICK1-MS

Push Up Ablaufventil
mit Überlauföffnung

1 1/2 Zoll DN 40



KC40CLICK-MS

Push Up Ablaufventil
ohne Überlauföffnung

1 1/2 Zoll DN 40



KC40BDO570-MS

570 mm

KC40BDO800-MS

800 mm

Push Down Ab- und Überlaufgarnitur
mit Flexschlauch und Push-Betäti-
gung

DN40 + DN50

raumsparender Siphon



KC40BS570-MS

570 mm

KC40BS800-MS

800 mm

Universal Ab- und Überlaufgarnitur
mit Flexschlauch, Handgriff und
Stopfen

DN40 + DN50

raumsparender Siphon



Mit Wasserzulauf

KC40BM570-MS

570 mm

KC40BM800-MS

800 mm

Universal Ab- und Überlaufgarnitur
mit Flexschlauch, Wasserzulauf,
Handgriff und Stopfen

DN40 + DN50

raumsparender Siphon



Ablauftechnik

für Handwaschbecken

- + Reinigungsöffnung für leichte Wartung
- + Wandrosette als hochwertiges Frästeil in passender Form
- + Massiv aus Messing gefertigt



KC32SIRU-MS

Design Siphon, rund

Tauchrohr 8,5 cm / Wandrohr 30 cm

1 1/4 Zoll DN 32



KC32SIEC-MS

Design Siphon, eckig

Tauchrohr 8,5 cm / Wandrohr 30 cm

1 1/4 Zoll DN 32

Zulauftechnik

für Handwaschbecken

- + Inkl. Kappen zur Verdeckung der Regelung sowie des Anschlusses



KCEVRUDES-MS

MKII Design Eckventil

rund, mit Designgriff

1/2 Zoll Wandanschluss / 3/8 Zoll Abgang



KCEVRUPRO-MS

MKII Eckventil PRO

rund

1/2 Zoll Wandanschluss / 3/8 Zoll Abgang



SERIE 1 Accessoires

+ Massiv aus Messing, hochwertig schwarz matt veredelt


+ inkl. Montageset



Handtuchhaken einzeln KCA1001S

Gewicht: 160 g

Maße: 30 x 28 x 65 mm



Handtuchhalter 32 cm KCA1009S


Gewicht: 370 g

Maße: 30 x 28 x 320 mm

Handtuchhalter 42 cm KCA1008S

Gewicht: 430 g


Maße: 30 x 28 x 420 mm



Handtuchhaken doppelt KCA1002S

Gewicht: 220 g

Maße: 80 x 28 x 60 mm



Handtuchhalter 26 cm KCA1004S

Gewicht: 450 g

Maße: 260 x 28 x 70 mm

Handtuchhalter 60 cm KCA1005S

Gewicht: 630 g

Maße: 600 x 28 x 70 mm



SERIE 1 Accessoires

+ Massiv aus Messing, hochwertig schwarz matt veredelt
+ inkl. Montageset




Zahnbürstenhalter KCA1010S
satinieretes Glas
Gewicht: 160 g
Maße: 79 x 95 x 100 mm




Bürstenkombination KCA1007S
Gewicht: 1340 g
Maße: 110 x 400 x 130 mm

satinieretes Bürstenglas,
Griff Messing schwarz matt, WC-Bürste
Kunststoff schwarz, inkl. Ersatzbürste



Ablage KCA1006S
Gewicht: 1630 g
Maße: 500 x 28 x 100 mm



Seifenhalter KCA1011S
Gewicht: 530 g
Maße: 135 x 28 x 103 mm



WC-Papierhalter KCA1003S
Gewicht: 360 g
Maße: 168 x 28 x 70 mm



Designline Ablauftechnik für Handwaschbecken

- + Massiv aus Messing gefertigt, hochwertig matt weiß oder hochglanz weiß veredelt
- + Leicht zu reinigen
- + 1 1/4 Zoll DN 32



KC32CLICK-DO-MW matt weiß
 KC32CLICK-DO-GW hochglanz weiß
 Push Down Ablaufventil
 Verstellbereich 5 – 50 mm




KC32CLICK-S-MW matt weiß
 Push Up Ablaufventil, kompakt, für
 Waschbecken mit Überlauföffnung
 Verstellbereich 15 – 60 mm




KC32PA-S-MW matt weiß
 Permanentablauf, kompakt,
 ohne Schließmechanismus
 Verstellbereich 15 – 60 mm



KC32EX-DO-MW matt weiß
 KC32EX-DO-GW hochglanz weiß
 Design Ablauf mit Exzenter
 Verstellbereich 30 – 50 mm



KC32SIRU-MW matt weiß
 Design Siphon, rund
 Massiv aus Messing
 Tauchrohr 8,5 cm / Wandrohr 30 cm



KC32SIEC-MW matt weiß
 Design Siphon, eckig
 Massiv aus Messing
 Tauchrohr 8,5 cm / Wandrohr 30 cm



Ab- und Überlaufgarnitur

für Badewannen

- + Massiv aus Messing gefertigt, hochwertig matt weiß oder hochglanz weiß veredelt
- + Leicht zu reinigen



KC40BD01-GW	matt weiß
KC40BD01-MW	hochglanz weiß
Push Down Ablaufventil mit Überlauföffnung	
1 1/2 Zoll DN40	



KC40BD0-GW	matt weiß
KC40BD0-MW	hochglanz weiß
Push Down Ablaufventil ohne Überlauföffnung	
1 1/2 Zoll DN40	



KC40BDO570-MW	570 mm
KC40BDO800-MW	800 mm
Push Down Ab- und Überlaufgarnitur mit Flexschlauch und Push-Betätigung	
DN40 + DN50	
raumsparender Siphon	



KC40BS570-MW	570 mm
KC40BS800-MW	800 mm
Universal Ab- und Überlaufgarnitur mit Flexschlauch, Handgriff und Stopfen	
DN40 + DN50	
raumsparender Siphon	



Mit Wasserzulauf

KC40BM570-MW	570 mm
KC40BM800-MW	800 mm
Universal Ab- und Überlaufgarnitur mit Flexschlauch, Wasserzulauf, Handgriff und Stopfen	
DN40 + DN50	
raumsparender Siphon	



Designline Ablauftechnik *für Handwaschbecken*

- + Massiv aus Messing gefertigt, hochwertiges Edelstahl-Finish
- + Leicht zu reinigen
- + 1 1/4 Zoll DN 32



KC32CLICK-DO-ES
Push Down Ablaufventil
Verstellbereich 5 – 50 mm



KC32CLICK-S-ES
Push Up Ablaufventil, kompakt, für
Waschbecken mit Überlauföffnung
Verstellbereich 15 – 60 mm



KC32PA-S-ES
Permanentablauf, kompakt,
ohne Schließmechanismus
Verstellbereich 15 – 60 mm



KC32SIRU-ES
Design Siphon, rund
Massiv aus Messing
Tauchrohr 8,5 cm / Wandrohr 30 cm



KC32SIEC-ES
Design Siphon, eckig
Massiv aus Messing
Tauchrohr 8,5 cm / Wandrohr 30 cm



Ab- und Überlaufgarnitur

für Badewannen

+ Massiv aus Messing gefertigt, hochwertiges Edelstahl-Finish

+ Leicht zu reinigen



KC40BD01-ES

Push Down Ablaufventil mit Überlauföffnung

1 1/2 Zoll DN40



KC40BD0-ES

Push Down Ablaufventil ohne Überlauföffnung

1 1/2 Zoll DN40



KC40BDO570-ES 570 mm

KC40BDO800-ES 800 mm

Push Down Ab- und Überlaufgarnitur mit Flexschlauch und Push-Betätigung

DN40 + DN50

raumsparender Siphon



KC40BS570-ES 570 mm

KC40BS800-ES 800 mm

Universal Ab- und Überlaufgarnitur mit Flexschlauch, Handgriff und Stopfen

DN40 + DN50

raumsparender Siphon



Mit Wasserzulauf

KC40BM570-ES 570 mm

KC40BM800-ES 800 mm

Universal Ab- und Überlaufgarnitur mit Flexschlauch, Wasserzulauf, Handgriff und Stopfen

DN40 + DN50

raumsparender Siphon



MERAL Aufsatzschalen

- + Extra filigrane Wandungen
- + Empfohlene Permanentabläufe KC32PA-MO oder KC32PA-MH (Seite 63)
- + ohne Überlauföffnung
- + ohne Ablaufventil



Aufsatzschale rund KCMW101W
400 x 125 mm



Aufsatzschale oval KCMW102W
600 x 350 x 125 mm



Aufsatzschale rund gebogen KCMW105W
300 x 125 mm



Aufsatzschale rund gebogen KCMW106W
400 x 125 mm



Passende
Waschtischkonsolen
ab Seite 47

Im Lieferumfang ist lediglich die Aufsatzschale ohne Zubehör.



MERAL Aufsatzschalen

- + Extra filigrane Wandungen
- + Empfohlene Permanentabläufe KC32PA-MO oder KC32PA-MH (Seite 63)
- + ohne Überlauföffnung
- + ohne Ablaufventil



Aufsatzschale softedge

KCMW107W

300 x 300 x 125 mm



Aufsatzschale softedge

KCMW103W

500 x 350 x 125 mm



Aufsatzschale eckig

KCMW108W

400 x 400 x 110 mm



Aufsatzschale eckig

KCMW104W

500 x 350 x 110 mm



Passende
Waschtischkonsolen
ab Seite 47

Im Lieferumfang ist lediglich die Aufsatzschale ohne Zubehör.



MERAL NANO Waschbecken

- + Waschbecken ohne Überlauföffnung zur Wandmontage – 380 x 160 x 190 mm
- + passend für all unsere Permanentabläufe
- + Becken links oder rechts erhältlich, mit oder ohne Armaturenbohrung
- + mit integrierten Handtuchhalter



	Beckenausrichtung	Handtuchhalter	Armaturbohrung
KCMW211W	links	ja	nein
KCMW211WA	links	ja	ja
KCMW213W	rechts	ja	nein
KCMW213WA	rechts	ja	ja

- + Waschbecken ohne Überlauföffnung zur Wandmontage – 380 x 160 x 190 mm
- + passend für all unsere Permanentabläufe
- + Becken links oder rechts erhältlich, mit oder ohne Armaturenbohrung



	Beckenausrichtung	Handtuchhalter	Armaturbohrung
KCMW212W	links	nein	nein
KCMW212WA	links	nein	ja
KCMW214W	rechts	nein	nein
KCMW214WA	rechts	nein	ja

Im Lieferumfang ist lediglich das Handwaschbecken ohne Ablaufventil oder Zubehör.



MERAL MINI Handwaschbecken

- + Waschbecken zur Wandmontage – 450 x 330 x 140 mm
- + Mit integrierten Überlauf
- + Passend für all unsere Permanentabläufe
- + Becken links oder rechts erhältlich, mit oder ohne Armaturenbohrung
- + Mit Handtuchhalter




	Beckenausrichtung	Handtuchhalter	Armaturbohrung
KCMW201W	links	ja	nein
KCMW201WA	links	ja	ja
KCMW203W	rechts	ja	nein
KCMW203WA	rechts	ja	ja

- + Waschbecken zur Wandmontage – 450 x 330 x 140 mm
- + Mit integrierten Überlauf
- + Passend für all unsere Permanentabläufe
- + Becken links oder rechts erhältlich, mit oder ohne Armaturenbohrung



	Beckenausrichtung	Handtuchhalter	Armaturbohrung
KCMW202W	links	nein	nein
KCMW202WA	links	nein	ja
KCMW204W	rechts	nein	nein
KCMW204WA	rechts	nein	ja

Im Lieferumfang ist lediglich das Handwaschbecken ohne Ablaufventil oder Zubehör.




MERAL MAKRO Waschbecken

- + Waschbecken zur Wandmontage – 900 x 500 x 140 mm
- + Mit integrierten Überlauf
- + Passend für all unsere Permanentabläufe
- + Becken links oder rechts erhältlich, mit oder ohne Armaturenbohrung
- + Mit Handtuchhalter



	Beckenausrichtung	Handtuchhalter	Armaturbohrung
KCMW221W	links	ja	nein
KCMW221WA	links	ja	ja
KCMW223W	rechts	ja	nein
KCMW223WA	rechts	ja	ja

- + Waschbecken zur Wandmontage – 900 x 500 x 140 mm
- + Mit integrierten Überlauf
- + Passend für all unsere Permanentabläufe
- + Becken links oder rechts erhältlich, mit oder ohne Armaturenbohrung




	Beckenausrichtung	Handtuchhalter	Armaturbohrung
KCMW222W	links	nein	nein
KCMW222WA	links	nein	ja
KCMW224W	rechts	nein	nein
KCMW224WA	rechts	nein	ja

Im Lieferumfang ist lediglich das Handwaschbecken ohne Ablaufventil oder Zubehör.



MERAL Möbelwaschtische

- + Für Montage mit Unterbauschrank
- + Universell einsetzbar
- + Beckenmaß 500 x 290 x 110 mm
- + 50 cm Bautiefe
- + Mit integrierten Überlauf



	Abmessung	Beckenform	Armaturbohrung
KCMWT06050SE	600 x 500 x 12/155 mm	softedge	nein
KCMWT06050SEA	600 x 500 x 12/155 mm	softedge	ja
KCMWT08050SE	800 x 500 x 12/155 mm	softedge	nein
KCMWT08050SEA	800 x 500 x 12/155 mm	softedge	ja
KCMWT10050SE	1000 x 500 x 12/155 mm	softedge	nein
KCMWT10050SEA	1000 x 500 x 12/155 mm	softedge	ja
KCMWT12050SE	1200 x 500 x 12/155 mm	softedge	nein
KCMWT12050SEA	1200 x 500 x 12/155 mm	softedge	ja

Im Lieferumfang ist lediglich der Möbelwaschtisch ohne Zubehör.



Wandprofil aus Stahl

WPROFIL38

Profil zur optisch schwebenden Montage unserer Waschtischkonsolen.

Bis einschließlich 1000 x 500 mm werden 2 Wandprofile empfohlen,

ab 1200 x 500 bis 1600 x 500 mm werden 3 Wandprofile empfohlen.

Vorbohrung Armatur

WBA

Vorbohrung Ablauf

WBW

Bohrungen erfolgen nach zur


Verfügung gestellter Zeichnung

MERAL Waschtischkonsolen

- + 100 % Naturholz
- + Natürlich wirkendes Finish aus hochwertigem Polyurethan-DD-Lack
- + 25 mm stark



Eiche natur	Abmessungen	Wandprofile*
WEN80-25	800 x 500 x 25 mm	2
WEN100-25	1000 x 500 x 25 mm	2
WEN120-25	1200 x 500 x 25 mm	3
WEN140-25	1400 x 500 x 25 mm	3
WEN160-25	1600 x 500 x 25 mm	3



Eiche weiß	Abmessungen	Wandprofile*
WEW80-25	800 x 500 x 25 mm	2
WEW100-25	1000 x 500 x 25 mm	2
WEW120-25	1200 x 500 x 25 mm	3
WEW140-25	1400 x 500 x 25 mm	3
WEW160-25	1600 x 500 x 25 mm	3



Amerikanischer Nussbaum	Abmessungen	Wandprofile*
WAN80-25	800 x 500 x 25 mm	2
WAN100-25	1000 x 500 x 25 mm	2
WAN120-25	1200 x 500 x 25 mm	3
WAN140-25	1400 x 500 x 25 mm	3
WAN160-25	1600 x 500 x 25 mm	3

*empfohlene Wandprofile, nicht enthalten.



Baumkante

gerade Kante



Wandprofil aus Stahl

WPROFIL38

Profil zur optisch schwebenden Montage unserer Waschtischkonsolen.

Bis einschließlich 1000 x 500 mm werden 2 Wandprofile empfohlen,
ab 1200 x 500 bis 1600 x 500 mm werden 3 Wandprofile empfohlen.

Vorbohrung Armatur

WBA

Vorbohrung Ablauf

WBW


Bohrungen erfolgen nach zur
Verfügung gestellter Zeichnung

MERAL Waschtischkonsolen


- + 100 % Naturholz
- + Natürlich wirkendes Finish aus hochwertigem Polyurethan-DD-Lack
- + Gewichtsparender Aufbau durch Aufdopplung des Materials auf 50 mm an den vorderen und seitlichen Kanten. Hierdurch wird eine Montage in schwebender Optik ermöglicht



Eiche natur	mit Baumkante	Abmessungen	Wandprofile*
WEN80	WENB80	800 x 500 x 50 mm	2
WEN100	WENB100	1000 x 500 x 50 mm	2
WEN120	WENB120	1200 x 500 x 50 mm	3
WEN140	WENB140	1400 x 500 x 50 mm	3
WEN160	WENB160	1600 x 500 x 50 mm	3



Eiche weiß	mit Baumkante	Abmessungen	Wandprofile*
WEW80	WEWB80	800 x 500 x 50 mm	2
WEW100	WEWB100	1000 x 500 x 50 mm	2
WEW120	WEWB120	1200 x 500 x 50 mm	3
WEW140	WEWB140	1400 x 500 x 50 mm	3
WEW160	WEWB160	1600 x 500 x 50 mm	3



Amerikanischer Nussbaum	mit Baumkante	Abmessungen	Wandprofile*
WAN80	WANB80	800 x 500 x 50 mm	2
WAN100	WANB100	1000 x 500 x 50 mm	2
WAN120	WANB120	1200 x 500 x 50 mm	3
WAN140	WANB140	1400 x 500 x 50 mm	3
WAN160	WANB160	1600 x 500 x 50 mm	3

*empfohlene Wandprofile, nicht enthalten.



SERIE 1 Accessoires

+ Massiv aus Messing, hochwertig verchromt


+ inkl. Montageset



Handtuchhaken einzeln KCA1001C

Gewicht: 160 g

Maße: 30 x 28 x 65 mm



Handtuchhalter 32 cm KCA1009C


Gewicht: 370 g

Maße: 30 x 28 x 320 mm

Handtuchhalter 42 cm KCA1008C

Gewicht: 430 g

Maße: 30 x 28 x 420 mm



Handtuchhaken doppelt KCA1002C

Gewicht: 220 g

Maße: 80 x 28 x 60 mm



Handtuchhalter 26 cm KCA1004C

Gewicht: 450 g

Maße: 260 x 28 x 70 mm

Handtuchhalter 60 cm KCA1005C

Gewicht: 630 g

Maße: 600 x 28 x 70 mm



SERIE 1 Accessoires

- + Massiv aus Messing, hochwertig verchromt
- + inkl. Montageset



Zahnbürstenhalter KCA1010C
 satiniertes Glas
 Gewicht: 160 g
 Maße: 79 x 95 x 100 mm



Bürstenkombination KCA1007C
 Gewicht: 1340 g
 Maße: 110 x 400 x 130 mm


satiniertes Bürstenglas,
 Griff Messing verchromt,
 WC-Bürste kunststoff verchromt,
 inkl. Ersatzbürste



Ablage KCA1006C
 Gewicht: 1630 g
 Maße: 500 x 28 x 100 mm



Seifenhalter KCA1011C
 Gewicht: 530 g
 Maße: 135 x 28 x 103 mm



WC-Papierhalter KCA1003C
 Gewicht: 360 g
 Maße: 168 x 28 x 70 mm




Schmutzradierer

KCZM001

weiß, 110 x 70 x 30 mm

*Wir
empfehlen!*



zur optimalen Reinigung von MERAL Werkstoffen

MERAL Bad-Accessoires



Zahnputzbecher KCMA001W
als Stellartikel*
mit Halter für Zahnbürsten
weiß, 70 x 70 x 100 mm



Zahnputzbecher KCMA002W
als Stellartikel*
weiß, 70 x 70 x 100 mm




Handtuchhaken KCMA015W
Messing verchromt,
kombiniert mit MERAL
inkl. Wandmontageset
weiß / chrom, 30 x 50 x 40 mm



Seifenspender KCMA012W
mit Druckmechanik
als Stellartikel* oder passend zu
Wandhalter KCMA011W
weiß, 62 x 170 mm



Zahnputzbecher KCMA013W
als Stellartikel* oder passend zu
Wandhalter KCMA011W
weiß, 62 x 120 mm



Wandhalter KCMA011W
passt zu Seifenspender KCMA012W
und Zahnputzbecher KCMA013W
Wandmontage, inkl. Montageset
weiß, 150 x 120 x 65 mm

*inkl. optionalen Standfüßen, für optimalen Stand



MERAL Bad-Accessoires



Schmuckbäumchen KCMA004W
als Stellartikel*
weiß, 100 x 100 x 195 mm



Ringhalter KCMA005W
als Stellartikel*
weiß, 30 x 50 mm



Schmuckkästchen KCMA014W
mit Schublade*
weiß, 160 x 180 x 95 mm



Kosmetiktuch Box KCMA003W
als Stellartikel*
weiß, 235 x 125 x 70 mm



Brillenbox KCMA010W
als Stellartikel*
weiß, 170 x 80 x 57 mm




Kosmetikordner KCMA009W
mit Handspiegel*
weiß, 250 x 120 x 266 mm


*inkl. optionalen Standfüßen, für optimalen Stand



MERAL Bad-Accessoires




Tablett 45 KCMA006W
als Stellartikel*
weiß, 450 x 140 x 12 mm



Tablett 25 KCMA007W
als Stellartikel*
weiß, 250 x 140 x 12 mm



Tablett 15 rund KCMA008W
als Stellartikel*
weiß, 150 x 12 mm



Toilettenpapierhalter KCMA016W
Messing verchromt, kombiniert mit
MERAL inkl. Wandmontageset
weiß / chrom, 170 x 90 x 30 mm



WC Bürsten Garnitur KCMA017W
inkl. Wandmontageset, satiniertes
Bürstenglas, WC Bürste mit Griff
aus Messing verchromt
weiß / chrom, 149 x 400 x 62 mm



Tablett 10 rund KCMA018W
als Stellartikel*
weiß, 100 x 12 mm

*inkl. optionalen Standfüßen, für optimalen Stand

Push

offen



Down!


geschlossen



Gewindeverlängerung KC-Z-DOEX
Messing

*Wir
empfehlen!*

zur Verlängerung
um ca. 32 mm / pro Stück



Push Down Ablaufventil – das Original

- + Mit spezieller Druckmechanik – einzigartig in Funktion und Design
- + Spezielle Funktionsweise: bildet eine ebene Fläche im offenen Zustand
- + Massiv aus Messing gefertigt und hochwertig verchromt
- + Stopfen jederzeit ohne Werkzeug entnehmbar
- + Für Waschbecken mit Überlauf. Umrüstbar mit beigelegtem Zubehör auf Permanentablauf für Waschbecken ohne Überlauf
- + Verstellbereich durch zusätzlich erhältliche Gewindeverlängerung(en) um je 32mm erweiterbar
- + 1 1/4 Zoll DN 32
- + Auch als Exzentervariante erhältlich



geöffnet



geschlossen



Zur Reinigung oder
Entnahme von
Gegenständen kein
Werkzeug nötig.

KC32CLICK-DO

Verstellbereich 5 – 50 mm



MERAL Ablaufventil

für Handwaschbecken

- + Für Waschbecken mit Überlauf
- + Massiv aus Messing gefertigt, hochwertig verchromt, mit weißer MERAL-Kappe
- + 1 1/4 Zoll DN 32



KC32CLICK-MH
rund
Design Grundkörper
Verstellber. 10 – 60 mm



KC32CLICK-MO
rund
Verstellber. 10 – 60 mm

MERAL Permanentablauf

für Handwaschbecken

- + Für Waschbecken ohne Überlauf
- + Massiv aus Messing gefertigt, hochwertig verchromt, mit weißer MERAL-Kappe
- + 1 1/4 Zoll DN 32



KC32PA-MH
rund
Design Grundkörper
Verstellber. 10 – 60 mm



KC32PA-MO
rund
Verstellber. 10 – 60 mm

Ablauftechnik – massiv, edel, langlebig.



Rund



Eckig



Eckig, flach



Push Up Ablaufventile

für Handwaschbecken

- + Für Waschbecken mit Überlauf
- + Massiv aus Messing gefertigt und hochwertig verchromt
- + Leicht zu reinigen
- + 1 1/4 Zoll DN 32



KC32CLICK-RU

rund

Verstellber. 10 – 50 mm



KC32CLICK-EC

eckig

Verstellber. 10 – 50 mm



KC32CLICK-FEC

eckig, flach

Verstellber. 10 – 50 mm



KC32CLICK-CE

rund

keramische Kappe, weiß
Verstellber. 10 – 50 mm

Kompakte Bauform – flexibel im Einsatz



KC32CLICK-S

rund, kompakt

Verstellber. 15 – 60 mm



KC32CLICK-SEC

eckig, kompakt

Verstellber. 15 – 60 mm



KC32CLICK-SFEC

eckig, flach, kompakt

Verstellber. 15 – 60 mm



KC32CLICK-CES

rund, kompakt

keramische Kappe, weiß
Verstellber. 15 – 60 mm



Permanentablauf

für Handwaschbecken

- + Für Waschbecken ohne Überlauf
- + Massiv aus Messing gefertigt und hochwertig verchromt, ohne Schließmechanismus
- + Leicht zu reinigen
- + 1 1/4 Zoll DN 32



KC32PA

rund

Verstellber. 10 – 50 mm



KC32PA-EC

eckig

Verstellber. 10 – 50 mm



KC32PA-FEC

eckig, flach

Verstellber. 10 – 50 mm



KC32PA-CE

rund

keramische Kappe, weiß
Verstellber. 10 – 50 mm

Kompakte Bauform – flexibel im Einsatz:



KC32PA-S

rund, kompakt

Verstellber. 15 – 60 mm



KC32PA-SEC

eckig, kompakt

Verstellber. 15 – 60 mm



KC32PA-SFEC

eckig, flach, kompakt

Verstellber. 15 – 60 mm



KC32PA-CES

rund, kompakt

keramische Kappe, weiß
Verstellber. 15 – 60 mm



Design Ablauf

mit Exzenter für Handwaschbecken

- + Für Waschbecken mit Überlauf
- + Massiv aus Messing gefertigt und hochwertig verchromt
- + Inklusive Hebel und Zugstange
- + 1 1/4 Zoll DN 32



KC32EX-DO

mit Exzenter

spezielle Funktionsweise:

bildet eine ebene Fläche im
offenen Zustand

Verstellbereich 35 – 50 mm



KC32EX7-02-8

mit Designkappe und Exzenter

massive Ausführung

Verstellbereich 35 – 45 mm







Design-Siphon

für Handwaschbecken


- + Massiv aus Messing gefertigt und hochwertig verchromt
- + Reinigungsöffnung für leichte Wartung
- + Wandrosette als hochwertiges Frästeil in passender Form
- + 1 1/4 Zoll DN 32 / Tauchrohr 8,5cm / Wandrohr 30cm




KC32SIRU
rund




KC32SIEC
eckig




KC32SISE
softedge



KC32SIRU-S
rund, kompakt



KC32SIEC-S
eckig, kompakt



KC32SISE-S
softedge, kompakt

Ab- und Überlaufgarnitur

für Badewannen

+ Massiv aus Messing gefertigt und hochwertig verchromt

+ 1 1/2 Zoll DN 40



KC40BD01

Push Down Ablaufventil
mit Überlauföffnung

1 1/2 Zoll DN 40



KC40BD0

Push Down Ablaufventil
ohne Überlauföffnung

1 1/2 Zoll DN 40



KC40CLICK1

Push Up Ablaufventil
mit Überlauföffnung

1 1/2 Zoll DN 40



KC40CLICK

Push Up Ablaufventil
ohne Überlauföffnung

1 1/2 Zoll DN 40



KC40BDO570

570 mm

KC40BDO800

800 mm

Push Down Ab- und Überlaufgarnitur
mit Flexschlauch und Push-Betätigung
DN40 + DN50

raumsparender Siphon



KC40BS570

570 mm

KC40BS800

800 mm

Universal Ab- und Überlaufgarnitur
mit Flexschlauch, Handgriff und Stopfen
DN40 + DN50

raumsparender Siphon



KC40BM570

570 mm

KC40BM800

800 mm

Universal Ab- und Überlaufgarnitur
mit Flexschlauch, Wasserzulauf,
Handgriff und Stopfen
DN40 + DN50 / raumsparender Siphon

Designline Zulauftechnik für Handwaschbecken

- + Unsere neuen MkII Eckventile mit höchsten Qualitätsansprüchen
- + 1/2 Zoll Wandanschluss und 3/8 Zoll Abgang
- + Inkl. Kappen zur Verdeckung der Regelung sowie des Anschlusses



KCEVRU

MKII Design Eckventil



KCEVRUDES

MKII Design Eckventil
mit Designgriff



KCEVRUPRO

MKII Eckventil PRO

Basic Röhrengeruchsverschluss für Handwaschbecken

- + Metallkombination, verchromt
- + easy cut garantiert bestes PreisLeistungsverhältnis bei schneller Anpassung und Montage
- + 1 1/4 Zoll DN 32



KC32SITA

Tassensiphon, rund

Tauchrohr 85 mm

Wandrohr 300 mm

Wandrosette Ø 80 x 14 mm



KC32SI

Röhrensiphon, rund

Tauchrohr 85 mm

Wandrohr 190 mm

Wandrosette Ø 80 x 14 mm



KC32SIPRO

Röhrensiphon Plus, rund

Tauchrohr 12 mm

Wandrohr 235 mm

Wandrosette Ø 80 x 14 mm



KC32SIBI

Bidet Röhrensiphon, rund

Tauchrohr 42 mm

Wandrohr 170 mm

Wandrosette Ø 80 x 14 mm



KC32SIBIPRO

Bidet Röhrensiphon Pro, rund

Tauchrohr 42 mm

Wandrohr 250 mm

Wandrosette Ø 80 x 14 mm

Basic Ablauftechnik

für Handwaschbecken

+ Messing, verchromt

+ 1 1/4 Zoll DN 32



KC32EX7-02

Ablauf mit Exzenter

massive Ausführung

Verstellber. 35 – 50 mm



KC32SI-O

Siebablauf für Waschbecken

ohne Überlauföffnung

Verstellber. 15 – 50 mm



KC32SI-M

Siebablauf

Verstellber. 15 – 50 mm



KC32SI-H

Design Siebablauf

Verstellber. 15 – 50 mm



KC40CLICK-O

Push Up

Badewannen-Ablaufventil

ohne Überlauföffnung

leichte Ausführung

1 1/2 Zoll DN 40

für Badewannen





twist



*... hast du den
Dreh schon raus?*

Das neue Twist Ablaufventil für Handwaschbecken.



offen



geschlossen

*Durch eine einfache intuitive Drehung,
wird das Ventil geöffnet und geschlossen.*

Keine Verstreibungen im Inneren – für eine einfache Reinigung.

Patentiertes Produkt.

Twist – ab Herbst – Neu im Sortiment!

Technische Änderungen und
Irrtümer vorbehalten.
© Metzger Wassertechnik
Stand 04/2026

MERAL®

GMBH

Inhaber: Peter Metzger
Kirchheimer Straße 176 / 1
73265 Dettingen unter Teck

Tel. 0 70 21 - 860 669 0
Fax 0 70 21 - 860 669 1

www.meral-online.de
info@metzger-wassertechnik.de

EINE MARKE DER

 **METZGER**®
WASSTERTECHNIK
INDUSTRIEAUSRÜSTUNG